

# GLOBAL DRILLING DE MÉXICO, S.A. DE C.V.

## GLO SLICK-P Grafito Siliconizado

# Descripción del producto

**GLO SLICK-P** Es un aditivo para fluido de perforación, grafito siliconizado, que es proporcionado en varios productos de diferentes tamaños de esferas dependiendo de la severidad del problema.

GLO SLICK-P lubrica el pozo reduciendo el par de torsión y el dragado.

**GLO SLICK-P** también reduce y ayuda a controlar la perdida de fluidos HT-HP tapando las formaciones y ayudando a construir un delgado, y resbaladizo filtro de pastel. El resbaladizo filtro de pastel no solo forma un sello en el pozo sino también reduce la fricción entre el pozo y el tubo de perforación.

GLO SLICK-P ayuda a estabilizar lutitas difíciles cerrando el agua.

GLO SLICK-P es efectivo en:

- 1. Reduce la perdida de filtración
- 2. Reduce el par de torsión y el dragado
- 3. Estabiliza lutitas problemáticas
- 4. Reduce fricción entre la tubería y el pozo
- 5. Condiciones de alta temperatura y alta presión.

#### Tratamiento recomendado

De 3 a 8 lbs/bbl.

## Presentación

GLO SLICK-P está disponible en bolsas reforzadas de 50 lb o 23 kg.

**Nota:** La información aquí presentada está basada en investigaciones y experiencias generales y se creen ser confiables y exactas. Sin embargo, ante la imposibilidad de tener un control preciso sobre cada aplicación, no se asume ninguna responsabilidad sobre el uso de este producto, que se haga o no de acuerdo a las recomendaciones contenidas en esta literatura.